


Nyttig information om killinger

♥ Til den nye ejer eller til dig der overvejer at købe en killing ♥



Sundhedsundersøgelse

I killingens første leveår sker der rigtig meget i deres udvikling, og det er derfor en fordel af have dyrlægen med på sidelinjen i denne periode for at sikre, at alt udvikler sig som det skal.

Dertil kommer, at killinger anbefales at blive vaccineret med kernevaccination i hhv. 8, 12 og 16 ugers alderen og herefter en gang om året for at sikre tilstrækkelig immunitet mod alvorlige smitsomme sygdomme. Dette anbefales selvom din kat skal være indekat. Da katte først må fjernes fra deres mor, når de er 12 uger gamle, har katten muligvis fået den første vaccine hos opdrætteren. Ved at vaccinere killingen, når den er 8 uger gammel, beskytter man den i den periode, hvor den overgår fra at være beskyttet af moderens antistoffer til selv at skulle producere antistoffer. Har moderkatten været smittet, enten naturligt eller ved vaccination, kan man også vente med at vaccinere killingen, til den er 12 uger gammel.

Killinge-undersøgelserne vil typisk tilrettelægges således

1. 8 ugers undersøgelse (opdrætter/sælger): Kernevaccination, evt. ormekur
2. 12 ugers undersøgelse (køber): Kernevaccination, evt. ormekur + ID-mærkning + Registrering i Dansk Katteregister
3. 16 ugers undersøgelse (køber): Kernevaccination

Vaccination

Vi anbefaler kernevaccination (RCP) ved 8, 12 og 16 ugers alderen. Herefter anbefales årlig revaccination for at sikre, at katten fortsat er dækket gennem sit voksenliv.

I Danmark kan vi rutinemæssigt vaccinere mod følgende sygdomme: Katteinfluenza, Kattesyge ((Parvovirus), Felin leukæmivirus, Chlamydomphila felis og Rabies. Alle disse er sygdomme, som hos ikke-vaccinerede katte vil kunne medføre et kritisk sygdomsforløb. Dog vaccineres der kun rutinemæssigt mod

de mest alvorlige af disse sygdomme, nemlig Katteinfluenza, Kattesyge (Parvovirus), som indgår i kernevaccinationen.

Felin leukæmivirus, Chlamydomphila felis og Rabies vaccineres der imod efter behov. Om netop jeres kat har behov for at blive vaccineret mod en eller flere af disse sygdomme, afhænger bl.a. af om katten er udekat/ har kontakt til mange andre katte, og om I har planer om at rejse med jeres kat. Ved planlagte rejser skal dyrlægen kontaktes i god tid inden for at rådgive om de nødvendige vacciner og tidspunktet herfor.

Ormekur

Killingen er typiske behandlet mod orm hos opdrætteren, altså inden den er 12 uger gammel. Killinger kan blive smittet med spoleorm fra moderkatten allerede i forsterstadiet eller via modermælken, hvorefter infektionen kan vedligeholdes ved smitte mellem moderkat og killinger. Det er derfor vigtigt, at både moderkatten og killingerne behandles samtidigt.

Alt efter hvornår killingen har fået sidste ormekur hos opdrætteren og alt efter, om der er kliniske tegn på infektion med orm, kan det være relevant at give killingen en ormekur ved 12 ugers undersøgelsen.

Fodring af killinger

Hvad skal killinger fodres med?

Killinger skal spise killingefoder, der er sammensat med hensyntagen til, at killinger modsat voksne katte skal have ekstra energi og protein til vokse.

Killinger er normalt klar til at blive fravænnet mælk, når de er 4-8 uger gamle. Her bør man starte med at give dem et foder med meget blød struktur for at hjælpe dem med overgangen fra mælk.

Killinger må først fravænnenes deres mor, når de er 12 uger gamle. Derfor vil opdrætteren typisk allerede have vænnet dem fra mælk til et foder som beskrevet ovenfor.

Ved valg af foder til killinger som ny ejer vil et godt udgangspunkt være at spørge opdrætteren til råds og evt. få foder med fra opdrætteren, som killingen kan fodres med de første uger, indtil killingen er faldet til. Herefter kan du evt. langsomt skifte til et nyt foder over 4-7 dage. Start med at blande lidt af det nye foder sammen med det gamle. Efter 1-2 dage kan du blande 50/50, efter endnu 1-2 dage kan du blande 25/75 for derefter udelukkende at tildele det nye foder. På denne måde vænner du langsomt killingens mave til det nye foder.

Hvor meget skal killinger fodres med?

Sandsynligheden for at killinger overspiser er, i modsætning til hvalpe, meget lille. Derfor kan man som udgangspunkt roligt fodre sin killing ad libitum med et egnet killingefoder. For at monitorere, at killingen ikke spiser for meget eller for lidt, er det vigtigt løbende at holde øje med killingens vægt, og hvordan den vokser. En sund killing skal være slank og velproportioneret. Herudover kan man sammenholde killingens foderindtag med anvisningerne på foderpakken.

Killinger er ikke lige så disponeret for vækstforstyrrelser som hvalpe, men vækstproblemer kan opstå ved overfodring. Overfodring hvor killingen indtager flere kalorier, end den forbrænder, kan medføre overvægt med følgende overbelastning af leddene.

Er du i tvivl om hvilken mængde du skal fodre din killing med, er du altid velkommen til at kontakte os for vejledning.

Hvor ofte skal killingen fodres?

Som sagt bør killinger som udgangspunkt fodres ad libitum, da sandsynligheden for at de overspiser er meget lille. Det er desuden yderst vigtigt for en sund tilvækst, at killingen ikke fodres for lidt, og foderbehovet hos den enkelte killing kan variere alt efter aktivitet.

Killinger er normalt gode til selv at administrere hvor meget de skal spise iht. deres behov, men skulle det blive nødvendigt at fodre restriktivt, bør killingen tilbydes foder i hyppige små portioner for at skåne deres små maver og sensitive fordøjelsessystem. Er du bekymret for, at din killing spiser for meget eller for lidt, er du altid velkommen til at kontakte os for vejledning.

Hvornår skal du skifte til voksenfoder?

Killinger skal have killingefoder så længe de vokser, da killingefoder indeholder ekstra energi og protein for at tilgodese væksten. Dette betyder dog, at den høje energimængde i killingefoder kan føre til overvægt, så snart killingen holder op med at vokse, hvorfor der her bør skiftes til et voksenfoder.

Det anbefales at fodre med killingefoder, indtil killingernes knogler er ca. 90% færdigudviklede, hvilket normalt sker i en alder af 6-12 måneder. Derefter anbefales et afbalanceret fuldfoder til voksne katte eller til neutraliserede katte, når/ hvis katten neutraliseres. Det er ikke skadeligt at bruge killingefoder lidt for lang tid, så længe man sørger for ikke at overfodre.

Kattegræs/ kattemalt

Katte bruger meget tid på at soignere sig og særligt langhårede/katte, der fæller meget, kan have tendens til at danne hånboller, der kan påvirke fordøjelsen. I sådanne tilfælde kan man vælge at tildele katten kattegræs, der fremkalder opkast, og/eller kattemalt, der letter passagen af hårboller gennem tarmsystemet.

Tandpleje

Mange katte får problemer med plak eller reelle tandsten i løbet af deres liv. Dette gælder særligt indekatte, der ikke får rensset deres tænder naturligt ved at rive byttedyr fra hinanden. Det anbefales derfor at børste (særligt indekattes) tænder for at forebygge dannelsen af sådanne belægninger og derved forebygge risikoen for mere alvorlig tandkødsbetændelse, parodontose, løse tænder og ikke mindst risikoen for systemiske sygdomme.

Den hyppigste tandlidelse hos kat er tandresorption, som er en tandhals-defekt, hvor dele af tanden nedbrydes indefra. Lidelsen forekommer hos 25-72% af alle katte og menes at forekomme hyppigere hos racekatte ift. huskatte. De hyppigst angrebne tænder er de yderste fortænder i undermunden. Den angrebte tand vil langsomt forsvinde med tiden, og i mellemtiden vil katten have ondt. Hvis en kat først har haft én tandresorption, er der stor sandsynlighed for, at flere vil følge, og det anbefales derfor, at katten kommer til årlig kontrol hos dyrlægen.

Tænderne og tandkødets sundhed vedligeholdes bedst ved tandbørstning. Derfor anbefales det, at der børstes tænder 1 gang dagligt. Start med kindtændernes yderside. Brug en fugtig, finger-tandbørste med vand eller dyretandpasta. Brug ikke tandpasta til mennesker på grund af indholdet af fluor. Hvis I ikke allerede nu børster tænder på jeres kat, bør I foretage en gradvis tilvænning til tandbørstningen. I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere vejledning herom.

Ud over tandbørstning er det vigtigt, at katte bruger deres tænder mest muligt. Her er tyggetiden vigtig - jo længere tyggetid, jo bedre rensning af tænderne. For at få katten til at bruge sine tænder kan man f.eks. give den tørret fisk. Derudover findes flere tandstensforebyggende fuldkostdiæter.

For at opretholde mundhulens og tændernes sundhed kan jævnlig tandrensning hos dyrlægen være nødvendigt. Hunde og katte under 5 år har ofte behov for at få rensset tænder mindst 1 gang årligt. Hunde og katte over 5 år kan have behov for at få rensset tænder hvert halve år.

Mærkning og registrering

I Danmark er der endnu ikke lovkrav om, at katte skal være ID-mærket og registreret i Dansk Katteregister. Hvis din kat løber bort eller er fritgående, skal den dog være ID-mærket med chip eller øretatovering, for at du kan erklære ejerskab. Katte vil typisk blive mærket enten ved 12 ugers undersøgelsen eller i forbindelse med kastration/ neutralisation. Bemærk at ID-mærkning med øretatovering kræver fuld bedøvelse.

Ved rejse med kat til udlandet er der dog lovkrav om, at katten skal være ID-mærket med en mikrochip af ISO-standard. Samme lovkrav gælder for rejse med hunde og fritter. Læs mere om rejse med kæledyr på: <https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/om-dyr-og-kaeledyr-til-private/alt-om-kaeledyr/rejse-med-kaeledyr>

Ansvarsforsikring

I modsætning til hunde er det ikke lovpligtigt at ansvarsforsikre sin kat.

Sygeforsikring

Det er frivilligt, om man ønsker at tegne en sygeforsikring til sin kat eller ej. En sygeforsikring kan benyttes i tilfælde af akut opstået sygdom eller ulykkestilfælde. Der er flere forskellige udbydere, og det kan være en god ide, at sætte sig grundigt ind i, hvad den enkelte udbyder dækker.